




Швейные услуги
Производство одежды и аксессуаров


**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАТАЛОГ
ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «БЕК»**

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 1)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 2)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 3)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 4)



1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 5)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 6)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 7)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА-ШОППЕР (ВАРИАНТ 8)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Материал, метизы - по согласованию.
3. Швы – по ГОСТ 16964-71.

СУМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ТИП 2)





1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ТИП 160)




1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ТИП 27.2)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ПОД ДОКУМЕНТЫ (320x275x150*)





1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ПОД ДОКУМЕНТЫ (320x275x50, 320x275x100)




1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (ТИП 10)




1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ТИП 114)






1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЦ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КАРМАНАМИ (ТИП 34)




1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (ТИП 1)





1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (ТИП 5)






1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (ТИП 6)





1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (ТИП 7)




1. Размеры изделия носят справочный характер.
Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА - ПЕРЕНОСКА (ТИП 25)




1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ЧЕХОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (1400X320)






1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

РЕМЕНЬ СЯЖНОЙ (ТИП 1)



1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРМАН НА СУМКИ



1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

СУМКА-ТРАНСФОРМЕР. ПЕРЕНОСКА ПОСТРАДАВШИХ.



1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».

ЧЕХОЛ ОРУЖЕЙНЫЙ



1. Размеры изделия носят справочный характер. Размеры могут быть скорректированы (изменены).
2. Типовой материал для изготовления:
 - Брезент арт. 11292 СКПВ плотность 500;
 - Пряжка типа ДЩ25-черная ПА (черная);
 - Лента контактная 25мм*25м (черная);
 - Лента ременная 2,5см*50м (черная);
 - Нитки армированные 45ЛЛ;
3. Швы – по ГОСТ 16964-71. «Швы для чехлов из тканей».